



Revoluciona tu baño con el nuevo One Piece Amaretto de Vainsa. Con la innovadora tecnología Airboost, garantiza una descarga hasta dos veces más potente y silenciosa. Su diseño Rimless ofrece una limpieza envolvente, mientras que su botón de pie te brinda higiene y comodidad. Este modelo logra un ahorro de hasta 40% de agua, convirtiéndose en un inodoro que te acompaña toda la vida.

One Piece Amaretto

Cód. 4221SVTZ0AM021



TECNOLOGIA AIRBOOST, utiliza la fuerza del aire comprimido para una descarga poderosa y silenciosa. Cubre cada rincón, logrando una limpieza envolvente y profunda de forma rápida y eficaz.



Tecnología Airboost

Descarga con presión de aire, con tanque interno para una máxima potencia



Diseño Rimless

y 2 Jets de descarga para una limpieza uniforme y sin bacterias



Ecoamigable

Máxima potencia con menos consumo de agua




Higiene sin contacto

Activa la descarga de forma práctica con un solo toque de pie



Asiento antirruído de caída lenta

PLANO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo	Inodoro One Piece
Colección	Amaretto
Código	4221SVTZ0AM021
Material	Loza sanitaria con recubrimiento vitrificado
Color	Blanco
Dimensiones	Fondo: 682 mm Ancho: 326 mm Alto: 489 mm Altura de la Taza al piso: 420 mm Distancia de Desague a la Pared: 305 mm
Tipo de descarga	Única con 3.4 L
Tipo de Asiento	Elongado, antiruidos con caída lenta
Sistema de descarga	Cero atoros con sifón esmaltado
Accesorio Interno	Válvula TECNOLOGIA AIRBOOST
Presión mínima de agua	15 PSI
Capacidad de arrastre de sólidos	17 misos (850 gramos)
Compatibilidad del desagüe	Al piso
Peso inodoro	37.50 kg

COMPONENTES INCLUIDOS

• Imágenes referenciales



Inodoro de 1 pieza



Asiento de caída lenta



Válvula TECNOLOGIA AIRBOOST



Certificado de Garantía y Manual de Instalación



Kit de Instalación

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede generar fugas, desalineación del desagüe o fallos en la descarga. Se recomienda verificar que la base esté nivelada, utilizar los accesorios adecuados (Kit de instalación) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y prolonga la vida útil del inodoro.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión a red de agua fría con salida de 7/8"
Distancia del desagüe a la pared	305 mm
Kit de instalación requerido	Anillo de cera con guía Válvula angular universal Tubo de abasto 7/8 x 1/2 Tornillos y tarugos Soportes de fijación
Presión recomendada	15 PSI (Min)

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



ASME A112.19.2/ CSA B45.1 (Norma americana para artefactos sanitarios)
NTP 239.200 - 2017 (Norma técnica peruana para artefactos sanitarios de loza)

GARANTÍAS

De por vida para la loza, contra defectos de fabricación.
5 años para los accesorios internos.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BUEN INODORO

Evita atoros frecuentes

Elige marcas y modelos con sistema de descarga eficiente y comprobado. Un buen diseño evita obstrucciones y asegura un uso continuo sin fallas.

Respaldo garantizado

Elige marcas que ofrezcan garantía, repuestos disponibles y soporte técnico. Sin respaldo, cualquier falla puede salir más cara que el producto.

Elegir calidad asegura tu tranquilidad

Algunas opciones económicas en el mercado pueden parecer atractivas, pero su funcionamiento y durabilidad no siempre están garantizados. También verifica la calidad del asiento y componentes.

Confirma compatibilidad técnica

Asegúrate de que el modelo cumpla los requisitos técnicos necesarios para proyectos residenciales, lo que garantiza su uso adecuado y requieren estándares establecidos.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria